



SOLUZIONI ARCHITETTONICHE INNOVATIVE
CATALOGO PRODOTTI 2014



STONE INTERNATIONAL

L'ARTE NEL PAVIMENTO

Da oltre 20 anni la Stone International opera nel settore dei pavimenti e rivestimenti e grazie alla continua innovazione ed a un costante controllo di qualità è riconosciuta come azienda leader nel proprio settore. La volontà di tenere sotto controllo e migliorare ogni processo aziendale è dimostrata dalla pluriennale certificazione ISO 9001:2008 della nostra azienda.

Tale filosofia fa sì che nella Stone International ci si dedichi costantemente a produrre e commercializzare prodotti di elevata qualità. La costante attenzione al mercato e la cura dei nostri clienti ci permettono di sviluppare e migliorare i prodotti in modo che siano competitivi e facili da impiegare. Il nostro impegno è volto anche a minimizzare i tempi di consegna e i costi grazie alla rete di depositi nazionali ed internazionali. All'interno di questo catalogo potrete esplorare la gamma completa dei prodotti Stone International e qualora doveste aver bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattare i ns. uffici tecnici e commerciali.

For over 20 years Stone International works in the field of stamped concrete and imprinted wall, due to its continuous innovation and quality control is recognized as the leading manufacturer in his market. Our will to get under control and improve every company process is proved by our ISO 9001:2008 certification. This philosophy brings a strong commitment to manufacturing and commercializing high quality products. Our constant attention to market changes together with the listening to our customer needs allow us to develop and improve cost effective and easy to apply products. Thanks to our high production capacity together with our national and international warehouse net Stone International is able to reduce the delivery time and costs. In this catalogue you can explore the entire range of Stone International products and if you should need further information don't hesitate to contact our commercial and technical departments.

Marco Di Lazzaro
titolare Stone International

LA QUALITÀ È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA
QUALITY IS OUR MAIN STRENGTH



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo. La Stone International ha uno staff altamente specializzato in grado di far fronte velocemente a qualsiasi vostra esigenza.

Our client satisfaction is our goal! With its highly specialized staff Stone International is able to satisfy all your needs.

PRODUZIONE

PRODUCTION



Tutti i prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo (Roma), dotato di linee di produzione moderne e automatiche con controllo continuo dei propri prodotti.

All products and stamps are manufactured in Italy in the Monterotondo(Rome) factory where modern automatic production lines subject to continuous quality control are installed.

SUPPORTO TECNICO
TECHNICAL SUPPORT



La Stone International fornisce ai suoi clienti un costante supporto tecnico sia direttamente che attraverso la sua rete di distributori.

Technical support is provided both from our internal staff and our commercial net.

CORSI

TRAINING COURSES



La Stone International organizza periodicamente corsi di presentazione e formazione per nuovi e vecchi clienti, con lo scopo di specializzarli nella conoscenza ed applicazione della nostra gamma di prodotti. Il calendario dei corsi è consultabile sul nostro sito internet www.stonesystem.it.

Training courses are periodically organized in order to teach and specialize our customer in the use of our products.

The training courses agenda is available on line at: www.stonesystem.com/training



DEPOSITO DI 2000 M² CON IMPIANTO DI PRODUZIONE ANNESSO.
AMPIA SCELTA DI MATERIALI DISPONIBILI IN STOCK.
2000 M² WAREHOUSE WITH PRODUCTION PLANT. WIDE CHOICE
OF MATERIALS AVAILABLE ON STOCK.





INDICE DEI PRODOTTI

PRODUCT INDEX

PAVIMENTI STAMPATI	pag. 08 - 12
STAMPED CONCRETE	
PAVIMENTI BASSO SPESSORE	pag. 13 - 15
THIN CONCRETE OVERLAY	
RESINE E PROTETTIVI	pag. 16 - 20
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS	
IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI	pag. 21 - 22
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT	
MICROCEMENTI DECORATIVI	pag. 23 - 25
DECORATIVE MICROCEMENT	
ACID STAIN	pag. 26 - 28
DYE COLOR	
PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE	pag. 29 - 30
EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE	
SISTEMI SASSO RESINA	pag. 31 - 32
STONE - RESIN SYSTEMS	
PAVIMENTI INDUSTRIALI	pag. 33 - 34
INDUSTRIAL FLOORING	
PRIMERS	pag. 35 - 36
PRIMERS	
MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE	pag. 37 - 39
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE	
ATTREZZI	pag. 40 - 43
TOOLS	
STAMPI PAVIMENTI	pag. 44 - 53
CONCRETE STAMPS	
CORNICI	pag. 54 - 57
FRAMES	
ANGOLI	pag. 58 - 59
CORNERS	
STENCIL	pag. 60 - 63
STENCIL	
RIVESTIMENTO STAMPATO	pag. 64 - 66
VERTICAL STAMPING	
STAMPI DECOWALL	pag. 67 - 74
VERTICAL STAMPS	

HARDSTONE® COLOR HARDENER

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Corazzante colorato, premiscelato in polvere, *Color hardener for stamped concrete.*
per pavimenti in calcestruzzo stampato.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
23	sacco/bag	25 kg singolo/unit	pavimenti stampati e Decotop Spray <i>stamped concrete and Decotop Spray</i>

TABELLA COLORI HARDSTONE / HARDSTONE COLOR CHART - COLOR HARDENER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

HARD-001 albicocca	HARD-002 antic white	HARD-004 beige	HARD-006 blue grey	HARD-007 brick red
HARD-008 brown	HARD-009 charcoal	HARD-010 coral brown	HARD-012 crema	HARD-014 grey
HARD-015 light beige	HARD-016 maplewood	HARD-017 oak	HARD-018 old brick	HARD-022 sand
HARD-023 silver	HARD-024 sun buff	HARD-025 terracotta	HARD-027 white	HARD-029 yellow buff
HARD-032 coffee brown	HARD-033 giallo sicilia	HARD-034 slate green		

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE

STONART® RELEASE AGENT POWDER

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Stonart è un prodotto premiscelato in polvere, *Stonart is a dry release agent powder product,*
pronto all'uso, antiaderente, distaccante e colorato. *ready to use, colored and non sticky.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
19	fusto/drum	13 kg singolo/unit	pavimenti stampati <i>stamped concrete</i>

TABELLA COLORI STONART / STONART COLOR CHART - RELEASE AGENT POWDER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

STON-001 autum brown	STON-002 beige	STON-003 brown	STON-004 charcoal	STON-005 coffee brown
STON-006 coral brown	STON-007 green	STON-008 grey	STON-009 neutro	STON-010 oak
STON-011 old brick	STON-012 plum	STON-013 silver	STON-014 terracotta	STON-015 white
STON-016 yellow	STON-017 black	STON-022 crema	STON-024 maplewood	

FIBERCEM

POLIPROPHYLENE FIBERS

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Filamenti in polipropilene ad elevato peso molecolare, con aspetto regolare ed uniforme. Ogni filamento ha un diametro di circa 18 micron e peso di 2,2 g per 10km.

Polipropylene filaments with an elevated molecular weight, uniform aspect. Single filament has a diameter around 18 micron, the weight is of 2,2 gr for 10 km.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	pacchetto/package	0,6 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati stamped concrete

MANGIA POLVERE

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Prodotto liquido che una volta spruzzato sulle pavimentazioni riduce quasi completamente il problema della polvere generata dal distaccante durante la fase di lavaggio.

Liquid product that once sprayed on the surfaces reduces the powder created from the Stonart during the washing phase.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	tanica/tank	20 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati stamped concrete

ANTISLIP

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Polvere a granulometria determinata da mescolare con il Sealfloor 100 per rendere le pavimentazioni antiscivolo.

Powder with definite particle sizing to mix with Sealfloor 100 to give the flooring skidproof.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	bottiglietta/bottle	0,350 - 1 - 5 kg singolo/unit — bancale/pallet	additivo per Sealfloor Sealfloor compound

TOP COAT

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Rivestimento colorato per il ripristino dei pavimenti stampati, non resinati, sia all'esterno che all'interno. È un prodotto bi-componente da mescolare prima dell'applicazione. Disponibili 24 colori.

Colored cementitious coating for non resined concrete surfaces, both inside and outside. Bi-component product available in 24 different colors.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
24	secchio/drum	10 + 10 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati stamped concrete

TABELLA COLORI TOP COAT / TOP COAT COLOR CHART - RELEASE AGENT POWDER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità. Vedere cartella colore Color Top.
The colors represented in this color chart could change. Look at the Color top color chart.

B001	B002	G001	G002	G003
R001	R002	R003	M001	M002
M003	M004	M005	M006	M007
GR01	GR02	GR03	GR04	GR05
T001	T002	V001	BL01	

N. B. Per rimuove le resine acriliche da pavimenti stampati consigliamo il prodotto REMOVE (vedi pag 16).

ANTIQUE COAT

PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



Antichizzante solubile in acqua, studiato per conferire una seconda colorazione sui pavimenti stampati, stampati a basso spessore (Decotop overlay) e Top-coat.

Water soluble antique agent, designed to bring to the stamped concrete and stamped overlay surfaces a second color to highlight areas.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
17	secchio/drum	1 kg singolo/unit — bancale/pallet	Top-coat - pavimenti stampati Top-coat - stamped concrete

TABELLA COLORI ANTIQUE COAT / ANTIQUE COAT COLOR CHART - ANTIQUE AGENT

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

autum brown	beige	brown	coral brown	charcoal
coffee brown	old brick	terracotta	oak	plum
yellow	green	silver	grey	nero
neutro	white			

N. B. Per rimuove le resine acriliche da pavimenti stampati consigliamo il prodotto REMOVE (vedi pag 16).

REMOVE

SVERNICIATORE PER RESINE ACRILICHE



PAVIMENTI STAMPATI
STAMPED CONCRETE

Sverniciatore universale a base acquosa per resine acriliche.

Water based Universal paint remover for acrylic resins.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	tanica/ <i>tank</i>	20 kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	pavimenti stampati - Decotop Overlay <i>stamped concrete - Decotop Overlay</i>

DISGELANTE P 600

PAVIMENTI STAMPATI
STAMPED CONCRETE



Formulato con materiali atossici (di origine vegetale), usato per prevenire o disciogliere gelo, ghiaccio e neve. Non contiene sali e non intacca le superfici cementizie, in marmo, in pietra naturale o in asfalto.

Prevent the frost creation on flooring and de-ice effect. Thank to its atoxic formulation and to the absence of salts can be applied on concrete, marble, asphal surfaces without damaging.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	tanica/ <i>tank</i>	10 - 20 kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	tutte le superfici <i>all surfaces</i>

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE
THIN CONCRETE OVERLAY



DECOTOP OVERLAY CONCRETE OVERLAY

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY



Malta monocomponente, a basso spessore stampabile, per rinnovare massetti in calcestruzzo, in sabbia e cemento o pavimentazioni in ceramica. Può essere applicato anche su guaina cementizia Flex 400.

Is a single component, (just add water) stampable cementitious coating. When stamped, it creates a texture that can resemble a whole array of stamp designs.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco*	sacco/bag	25 kg singolo/unit 1500 kg bancale/pallet	Decotop Overlay

* Su ordinazione (minimo 70 sacchi) è disponibile colorato. Vedi tabella colori Hardstone.
Upon request (70 bags minimum) available colored look at Hardstone color chart.

DISTACCANTE LIQUIDO LIQUID RELEASE AGENT

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY



È un prodotto liquido pronto all'uso, trasparente, che viene applicato sulla superficie fresca del pavimento Decotop Overlay o sul rivestimento Decowall.

Is a blend of evaporating, residue free release agents for the imprinting process to allow the clean release of texturing tools.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	secchio/drum	5 - 20 - 200 lt singolo/unit — bancale/pallet	Decotop Overlay - Rockwall - Decowall stamped concrete

ANTICHIZZATORE LIQUIDO ANTIQUÉ LIQUID AGENT

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY



Prodotto indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore Decotop Overlay e dei pavimenti stampati in calcestruzzo.

Product recommended for the decoration and ageing of the stamped floors and Decotop Overlay system.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
vedi tab. colori Stonart	secchio/drum	5 - 20 lt singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati - Decotop Overlay stamped concrete - Decotop Overlay

DECOTOP SPRAY HARDSTONE

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY



Mescolato con il Polybond, si applica a spatola, a spruzzo su supporti in cemento esistenti o su guaina cementizia Flex 400. Utilizzato anche per rivestire, ripristinare e decorare superfici sia orizzontali che verticali.

Is a product specially designed to resurface concrete, it can be applied by spatula and spray. It can be applied also on the Flex 400 cementitious membrane, good for horizontal and vertical surfaces.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
23	sacco/bag	25 kg singolo/unit 1500 kg bancale/pallet	pavimenti stampati - Decotop Spray stamped concrete - Decotop Spray

TABELLA COLORI DECOTOP SPRAY / DECOTOP SPRAY COLOR CHART - COLOR HARDENER

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

charcoal	blue grey	grey	brown	coffee brown
coral brown	slate green	old brick	brick red	oak
terracotta	maple wood	beige	light beige	crema
albicocca	yellow buff	giallo sicilia	sand	sun buff
antique white	silver	white		

POLYBOND

PAVIMENTI A BASSO SPESSORE THIN CONCRETE OVERLAY



Polimero acrilico in soluzione acquosa utilizzato nel sistema Decotop spray per contribuire ad una maggiore adesione sul supporto.

Water based acrylic polymer to be used in combination with Decotop spray. It creates a mix with a great adhesion on the concrete base.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/drum	5 - 20 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati - Decotop Spray stamped concrete - Decotop Spray

SEALFLOOR® 100 ACRYLIC SEALER

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



È un prodotto formulato per dare una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua, al gelo, alle muffe, ai sali, ai raggi infrarossi e ultravioletti ecc.

Is a sealer formulated to give e excellent resistance to agents atmospheric, to water, to frost, to muffs, to salts, to infrared and ultraviolet rays ecc.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/clear	secchio/drum	18,500 - 185 - 925 Kg singolo/unit 20 - 200 - 1000 Lt — bancale/pallet	Pavimento stampato/stamped concrete, Decotop Spray - Decotop Overlay - Pavimenti industriali/industrial flooring Chromostone

SEALFLOOR® COLOR ACRYLIC PAINT

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Vernice protettiva a base di polimeri acrilici, resistente alle intemperie, agli olii, alle muffe, ai raggi infrarossi ed ultravioletti ecc.

Protective paint with acrylic polymers, resistant to adverse atmospheric conditions, to oils, to the muffs, to infrared and ultraviolet rays etc.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
tab. RAL	secchio/drum	18,500 Kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti industriali industrial floorings

DILUENTE S 100 THINNER

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Diluente specifico per resina acrilica Sealfloor 100, Sealfloor color.

Thinner for Sealfloor 100, Sealfloor color acrylic resin.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	secchio/drum	5 - 25 Lt singolo/unit — bancale/pallet	Sealfloor

HYDROFLOOR ACRYLIC RESIN

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina protettiva a base di polimeri acrilici *Protective waterbased acrylic polymers resin.*
base acqua.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/clear	tanica/tank	5 - 20 Kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati/stamped concrete <i>Decowall - Rockwall</i>

CONSOLIDER WATER - BASED PROTECTIVE

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Protettivo per superfici in cemento, pietra e mattoni: garantisce protezione dall'acqua e dal gelo, non alterandone l'aspetto. *Waterbased protective product brings to concrete, stone, brick surfaces a durable protection from water induced damages.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/clear	tanica/tank	20 Kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati - pavimenti sasso lavato - Chromostone - calcestruzzo - pavimenti industriali <i>stamped concrete - exposed aggregates - Chromostone - concrete industrial floorings</i>

BETONFILM PROTECTIVE LAYER

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Pellicola protettiva che non permette a prodotti quali cemento, calce, spolvero di premiscelati di aderire sul supporto trattato. *Protective product that creates a film that prevents to cement, lime, cement based products to stick to the treated surfaces.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	tanica/tank	5 - 15 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

PETROSIL OIL AND WATER-REPELLENT

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Soluzione silossanica a base acqua, idrorepellente ed antiolio per il trattamento di pavimentazioni in CHROMOSTONE® e calcestruzzo. *Water based silossanic solution, water repellent and oil repellent suitable for the treatment of CHROMOSTONE® floorings and concrete industrial floorings.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/clear	tanica/tank	20 Kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati - pavimenti sasso lavato - Chromostone - calcestruzzo pavimenti industriali <i>stamped concrete - exposed aggregates - Chromostone - concrete industrial floorings</i>

POLISTONE TR 100 POLYURETHANE SEALER

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina poliuretana bicomponente trasparente a base solvente per pavimenti con alti requisiti di carrabilità, pedonabilità e di resistenze chimiche. *Two-component transparent polyurethane resin for flooring with heavy pedestrian traffic and that need chemical resistance.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
lucido, opaco <i>glossy, matt colored</i>	secchio/drum	RESINA / RESIN 1 - 2 - 10 Kg singolo/unit CATALIZZATORE / CATALYST 0,5 - 1 - 5 Kg singolo/unit	Micro-Topping - Stone Acid Stain - Dye Color - pavimenti industriali/ <i>industrial floorings - Uniko</i>

POLISTONE COLOR POLYURETANE SEALER

RESINE E PROTETTIVI RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS



Resina poliuretana bicomponente colorata a base solvente per pavimenti. Disponibile nei colori RAL. *Two-component colored polyurethane resin for flooring. Available in RAL colors.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
codici RAL <i>RAL codes</i>	secchio/drum	RESINA / RESIN 1 - 2 - 10 Kg singolo/unit CATALIZZATORE / CATALYST 0,5 - 1 - 5 Kg singolo/unit	pavimenti industriali - pavimenti in cemento <i>industrial floorings - concrete floorings</i>



DILUENTE POLISTONE EP 300

POLISTONE THINNER



RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS

Diluyente per resine poliuretaniche a solvente *Thinner for solvent based polyurethanic resins.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/ <i>clear</i>	tanica/ <i>tank</i>	5 Kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	Polistone TR100

ACQUAFLOOR

WATER BASED + POLYURETHANE SEALER



RESINE E PROTETTIVI
RESINS AND PROTECTIVE PRODUCTS

Resina poliuretanica bicomponente trasparente a base acqua per pavimenti. Lucido o opaco. *Two-component waterbased transparent polyurethane resin for flooring. Available glossy and matt.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
lucido, opaco <i>glossy, matt</i>	tanica/ <i>tank</i>	LUCIDO / <i>GLOSSY</i> 0,8 + 0,24 Kg / 5 + 1,5 Kg 10 + 3 Kg OPACO / <i>MATT</i> 1 + 0,15 Kg / 5 + 0,75 Kg 10 + 1,5 Kg	Micro-Topping - Stone Acid Stain Dye Color - Uniko

IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

GUAINA LIQUIDA ELASTICA P 30

LIQUID MEMBRANE



IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

Guaina liquida colorata pedonabile che consente di realizzare uno strato altamente elastico anche su superfici complesse.

Ready to use, pedestrian colored liquid membrane that creates an elastic layer. Fully compatible with adhesives based on different binders.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
rosso, grigio <i>red, grey</i>	secchio/ <i>drum</i>	5 - 20 Kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	—

GUAINA CEMENTIZIA FLEX 400

CEMENTITIOUS MEMBRANE



IMPERMEABILIZZANTI E IDROREPELLENTI
WATERPROOFING AND WATER REPELLENT

Malta cementizia monocomponente impermeabilizzante ad elevata flessibilità a base di cementi, inerti selezionati a grana fine, additivi specifici e polimeri sintetici flessibili.

Is a single-component cementitious waterproofing mortar with high flexibility. Based on cement, selected fine aggregates, special additives and a synthetic flexible polymer.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
grigio cem <i>grey</i>	sacco/ <i>bag</i>	20 Kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	—

MICROCEMENTI DECORATIVI
DECORATIVE MICROCEMENT



MICRO-TOPPING R THIN OVERLAY

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Rasante di fondo bicomponente polimerico e cementizio per rasature a basso spessore ed elevata durezza, per rifinire superfici interne ed esterne.

*Cementitious rendering to be used as a filler before the use of **Micro-topping S**. It is characterised by a bigger granulometry than **Micro-topping S**.*



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco, grigio white, grey	secchio/drum	20 kg singolo/unit 1200 kg bancale/pallet	Micro-topping

MICRO-TOPPING S THIN OVERLAY

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Rasante di finitura bicomponente polimerico e cementizio per rasature a basso spessore ed elevata durezza, per rifinire superfici interne ed esterne.

*Finishing render product to be applied in two or more coats on **Micro Topping R**. It has a smaller granulometry than **Micro-topping R**.*



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco, grigio white, grey	secchio/drum	20 kg singolo/unit 1200 kg bancale/pallet	Micro-topping

POLYTOP POLYMER

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Dispersione acquosa di copolimero acrilico combinato con modificatori: aumenta le proprietà meccaniche nelle malte di cemento e la loro adesione alle superfici.

Aqueous dispersion of acryl copolymer, combined with modifier: It's designed to increase the mechanical and adhesion properties of cement mortars.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco/white	tanica/tank	8 - 16 kg singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping

UNIKO G

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Rasante monocomponente utilizzato come riempitivo di fondo prima dell'applicazione dell'Uniko Fino.

*Mono component Cementitious rendering to be used as a filler before the **Uniko Fino** application*



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco/white	tanica/tank	8 - 16 kg singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping

UNIKO F

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Rasante monocomponente utilizzato come finitura superficiale da applicare in una o due mani sull'Uniko Grosso. Può essere colorato con il Color Top, Acid Stain e Dye Color.

*Mono component cementitious rendering to be applied on the **Uniko Grosso** surfaces in one or two layers. It can be colored with **Color Top**, **Acid Stain** and **Dye Color***



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco/white	tanica/tank	8 - 16 kg singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping

COLOR TOP COLORED PIGMENTS

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Soluzione acquosa, contenente pigmenti stabili ai raggi UV, da aggiungere all'impasto del Micro-topping per ottenere varie colorazioni.

*Acqueous solution made of pigments to be added to the **Micro-topping** mixture in order to obtain various colors.*



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
24	secchio/drum	0,8 kg singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping - Overlay - Decowall Uniko

TABELLA COLORI COLOR TOP / COLOR TOP COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità. Vedere cartella colori cartacea.
The colors represented in this color chart could change. Look at the color chart paper.

B001	B002	G001	G002	G003
R001	R002	R003	M001	M002
M003	M004	M005	M006	M007
GR01	GR02	GR03	GR04	GR05
T001	T002	V001	BL01	

CERA PER STUCCO WAX

MICROCEMENTI DECORATIVI DECORATIVE MICROCEMENT

Cera in pasta che impermeabilizza e rende brillanti le pareti interne di micro cemento, microstucco, stucchi antichi e spatolati alla veneziana.

Paste wax that waterproof and shine the internal walls made of microcement, spatula, stucco etc.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
lucida/glossy	secchio/drum	1 kg singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping - stucco

ACID STAIN
DYE COLOR

ACID STAIN
CONCRETE STAIN

ACID STAIN
DYE COLOR



Stone Acid Stain è un composto a base di sali metallici ed acidi tamponati di varia natura che riempiono le microporosità del massetto, colorando in modo permanente la superficie.

Stone Acid Stain is a compound formed by metallic salts and plugged acids of various nature which fills the microholes in the concrete base colouring permanently the surface.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
14	tanica/tank	1 lt - 5 lt singolo/unit — bancale/pallet	pavimenti stampati - Decotop Overlay, Micro-topping - pavimenti industriali autolivellanti - superfici in cemento stamped concrete - Decotop Overlay, Micro-topping - industrial flooring - self leveling - cement surfaces

TABELLA COLORI ACID STAIN / ACID STAIN COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

aged leather	blu di mare	bronze	espresso	ever green
gold	light redish brown	moss	redwood	rusty brown
saddle	sahara tan	state green	spanish brown	

DYE COLOR
CONCRETE DYE

ACID STAIN
DYE COLOR



Dye color è una miscela di particolari composti coloranti base solvente che determinano una colorazione brillante e traslucida.

Concrete dye is a proprietary blend of coloring compounds.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
6	fusto/container	1 lt - 5 lt singolo/unit — bancale/pallet	Micro-topping - pavimenti industriali - autolivellanti - superfici in cemento Micro-topping - industrial flooring - self leveling - cement surfaces

TABELLA COLORI DYE COLOR / DYE COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

rosso	verde	blu	giallo	marrone	nero
-------	-------	-----	--------	---------	------



DYE RETARDER

LIQUID RETARDER

ACID STAIN
DYE COLOR



Additivo ritardante per Dye color. Rallenta il tempo di asciugatura del Dye Color consentendone una migliore lavorabilità. *Retarder additive for Dye Color. It slows down the drying time allowing a better usability.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 lt - 5 lt singolo/unit — bancale/pallet	Dye Color



PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE
EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

CHROMOSTONE® EXPOSED AGGREGATES



PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

Miscela a secco composta da sabbie selezionate, pigmenti colorati, fibre, resine disperdenti e plastificanti, composti anti-efflorescenze e additivi.

It's a dry ready-mixed product containing selected sands, pigments, fibers, plasticizing and dispersant resins, anti-efflorescence compounds and additives.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
4	sacco/bag	25 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimento architettonico - chromostone exposed aggregates - chromostone

TABELLA COLORI CHROMOSTONE / CHROMOSTONE COLOR CHART - EXPOSED AGGREGATES

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.



BETONFIX® BOND COAT



PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

Promotore di adesione in polvere da miscelare con acqua, composta da sabbie selezionate, cementi, additivi disperdenti e fluidificanti e resine in polvere.

It is a powder bond coat primer, containing a mixture of selected sands, cement, dispersant and plasticizers agents and powder resin.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
grigio/grey	sacco/bag	25 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimento architettonico - chromostone exposed aggregates - chromostone

CSK DISATTIVANTE AP DEACTIVATOR PRODUCT



PAVIMENTO ARCHITETTONICO - CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES - CHROMOSTONE

Il CSK è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso.

CSK is a deactivating product that slow down the superficial setting of the concrete once placed on fresh concrete.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
verde - rosa - grigio - arancione green - pink - grey - orange	fusto/container	1 - 20 kg singolo/unit — bancale/pallet	pavimento architettonico - chromostone exposed aggregates - chromostone

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS

CARPET FLOOR 2 K

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Legante bicomponente poliuretano alifatico, non ingiallente, privo di solventi, da miscelare con pietre naturali, quarzi ceramizzati.

Monocomponent polyurethane resin binder: aliphatic, moisture curing, non-yellowing, solvent-free.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 - 10 kg singolo/unit — bancale/pallet	Carpet Floor

STONE FLOOR 2 K

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Legante epossidico bicomponente privo di solvente, non ingiallente. Miscelato con pietre naturali, quarzi ceramizzati per ottenere pavimenti naturali da interni.

Bicomponent aliphatic epoxy binder, solvent free, non yellowing. Used to realize interior coverings made of natural stone or ceramic quartz antislip.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 - 10 kg singolo/unit — bancale/pallet	Stone Floor

STONE FINISH

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Facilita la scorrevolezza della spatola durante la stesura dell'impasto resina sasso.

It allows a smooth-running of the spatula during the application of the stone and resin mix.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 kg singolo/unit — bancale/pallet	Carpet Floor - Stone Floor

PULENTE PER ATTREZZI TOOLS CLEANER

SISTEMI SASSO RESINA
STONE - RESIN SYSTEMS



Detergente ideale per la pulizia di attrezzi da lavoro. *Cleaner for working tools*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 kg singolo/unit — bancale/pallet	Carpet Floor - Stone Floor

PAVIMENTI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL FLOORING

TECOFLOOR CONCRETE HARDENER

PAVIMENTI INDUSTRIALI INDUSTRIAL FLOORING



È un indurente colorante in polvere, per pavimenti industriali. *Color hardner for industrial floorings.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
grigio - rosso - tabacco - verde <i>grey - red - tobacco- green</i>	sacco/ <i>bag</i>	25 Kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	Pavimenti industriali <i>Industrial flooring</i>

* Su ordinazione (minimo 70 sacchi) è disponibile colorato. Vedi tabella colori *Hardstone*.

LITHO TECH LITHIUM SILICATE

PAVIMENTI INDUSTRIALI INDUSTRIAL FLOORING



Sigillante a base litio, indurente e densificante per calcestruzzo. *Lithium based sealer, hardeners and densifyer for concrete.*

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
trasparente/ <i>clear</i>	tanica/ <i>tank</i>	20 Kg singolo/ <i>unit</i> — bancale/ <i>pallet</i>	Pavimenti industriali <i>Industrial flooring</i>

PRIMERS



PRIMER MT

ADHESION PROMOTER

PRIMERS



Il Primer-MT è un promotore di adesione a base acqua che riesce a penetrare nel substrato ove la gran parte dei primer si fermano.

Primer-MT is an entirely new concept in water based primers: it penetrates the substrate where most primers stop.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 kg singolo/unit 20 kg bancale/pallet	Microtopping - Uniko



MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

PRIMER SL 20

ADHESION PROMOTER

PRIMERS



Promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa, per la preparazione di supporti lisci prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce, intonaci minerali colorati, Microtopping, Decotop Spray ed Decotop Overlay.

Adhesion promoter composed by resins in water dispersion, suitable in case of smooth and non-absorbent surfaces.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	secchio/drum	5 kg singolo/unit 20 kg bancale/pallet	Microtopping - Carpet - Stone Floor Decowall - Rockwall - Decotop Spray - Decotop Overlay - Uniko

DETERGENTE ACIDO P 100

ACID DETERGENT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la pulizia di facciate, pavimenti e piastrelle. Rimuove le incrostazioni cementizie, calcaree e di collanti cementizi su pavimenti e rivestimenti ceramici.

Easily removes fouling of cement, limestone and cement-based adhesives on floors and tiles; used to remove the efflorescence into the joints between tiles.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

DETERGENTE BASICO P 200

ALKALINE DETERGENT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la pulizia di facciate, pavimenti, piastrelle e pietre naturali. Rimuove oli, grassi, smog e inquinamento atmosferico. Non attacca i supporti calcarei.

Ideal for cleaning facades, floors, tiles and natural stone. Removes oil, grease, smog and air pollution. He doesn't damage limestone surfaces.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

PULISCI PAVIMENTI P 300

FLOOR CLEANER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Detergente ideale per la pulizia di pavimenti industriali e civili resinati, gres porcellanato, piastrelle, klinker.

Ideal detergent for cleaning different kind of flooring: concrete industrial floors, porcelain, tiles, clinker.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

DETERGENTE TOGLI GOMMA P 400

TIRE REMOVER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Ideale per la rimozione di tracce di pneumatico o sporco intenso da pavimenti industriali, stampati resinati, civili, gres porcellanato, piastrelle, clinker.

Ideal cleanser for removing tire marks or intense dirt from industrial flooring, stamped concrete flooring, civil, porcelain, tiles and clinker surfaces.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—



DECERANTE P 500

WAX REMOVER

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotto specifico per rimuovere dai pavimenti lo strato di cera protettivo. Agisce in profondità, anche sulle cere metallizzate più resistenti.

Wax remover is a specific product to remove the layer of protective wax from the surfaces. Acts in depth, even on the most resistant metallic wax.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

SOLUZIONE SANIFICANTE P 700

SANITIZING PRODUCT

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Prodotto idoneo per la preparazione di soluzioni disinfettanti per il trattamento delle acque e per l'eliminazione di funghi, alghe e licheni.

Product used for the preparation of disinfectant solutions for the water treatment and elimination of fungi, algae and lichens (agent for substrate pre-treatment).



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	1 - 5 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

METALWAX P 800

MANUTENZIONE E DETERGENZA INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CLEANING AND MAINTENANCE

Cera metallizzata auto lucidante per pavimentazioni in resina, acidificati ed in microcemento.

Metallic wax self polishing for resin, acidified and microcemento floors.



COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	fusto/container	5 - 10 Kg singolo/unit — bancale/pallet	—

ATTREZZI
TOOLS

TAMPER

ATTR-053
PZ. 1



HAND EDGER 15 CM

ATTR-055
PZ. 1



THE ELIMINATOR

ATTR-004
PZ. 2



SNAP HANDELS

ATTR-039
PZ. 4



FRESNO TROWEL

ATTR-008
PZ. 1



MAGNESIUM BULL FLOAT

ATTR-015
PZ. 1



BIG BLUE FLOAT 1200 MM

900 COD. ATTR-002 - 1200 COD. ATTR-001
PZ. 1



**FERRI PER RAMPE
RAMP GROOVER**

ATTR-056
PZ. 1



**GIUNTO PER RAMPE
JOINT GROOVER**

ATTR-011
PZ. 1



**RASTRELLO
RAKE**

ATTR-029
PZ. 1



STAGGIA IN ALLUMINIO
ALLUMINIUM SCREED

ATTR-041 MT 2 - ATTR-042 MT 3 - ATTR-043 MT 4
PZ. 1



TIRA ACQUA 2 MT
FLOOR SQUEEGES

ATTR-040
PZ. 1



CAZZUOLA
TROWEL

ATTR-005 (DIM. 40 CM X 10 CM)
ATTR-056 (DIM. 40 CM X 2 CM)
PZ. 1



MANICO DI TAMPER IN LEGNO
TAMPER WOOD HANDLE

ATTR-XXX
PZ. 1



GANCIO PER SOLEVAMENTO RETE
HOOK FOR MESH

ATTR-009
PZ. 1



GIUNTO IN NEOPRENE 4,2 MM
NEOPRENE JOINT FILLER

ATTR-010
ROTOLO MT 300



NASTRO ADESIVO
ROLLER TAPE

ATTR-030
PZ. 1



ROTOLO DI NYLON
NYLON

ATTR-054
KG 1



MANICI PER STAGGIA
ALLUMINIUM SCREED HANDLE

ATTR-018
PZ. 2



RULLO PER RESINE
UK

ATTR-031
PZ. 1



POMPA
SPRAYER

ATTR-048 2 LT - ATTR-049 5 LT - ATTR-050 10 LT
PZ. 1



MISCELATORE ROTATIVO
MIXER

ATTR-025
PZ. 1



PISTOLA SPRAY
HOPPER GUN

ATTR-028
PZ. 1



CIABATTE
SLIPPERS

ATTR-003
1 PAIO



DISCO A RETE ABRASIVO D-SN 407 C 120
ABRASIVE NET DISCS

ATTR-057
PZ. 1




DISCO ABRASIVO C-120F - C-100F
ABRASIVE PAPER DISCS

ATTR-058 - ATTR-059
PZ. 1



RULLI SEGNAFUGHE
DECORATIVE ROLLERS

ATTR-032
PZ. 5



SCARPE CHIODATE
GUNITE SHOES

ATTR-035
1 PAIO



DISCO ABRASIVO 407 PAD
BUFFING PAD

BIANCO ATTR-060 - VERDE ATTR-061
NERO ATTR-062 - ROSSO ATTR-063
PZ. 5



MIRETTE
DOUBLE-WIRE-END TOOL


ATTR-020
PZ. 7



STAMPI PAVIMENTI
CONCRETE STAMPS

ACROPOLI 133x69

STP-191 - STP-192
PZ. 1



ANTICO PISANO 84x42

STP-002
PZ. 1



ANTIQUE BRICK RUNNING BOND 82x40

STP-004
PZ. 1



APPALACHIAN STONE 108x50

STP-006
PZ. 1



ARDESIA 90x90

STP-008 - STP-009 - STP-010
PZ. 1



ARDESIA STRIATA 91x91

STP-014 - STP-013 - STP-012
PZ. 1




ARIZONA 120x120

STP-015
PZ. 1



ASHLER 71x71

STP-017 - STP-018
PZ. 1



ASHLER STONE 71x71

STP-020 - STP-021 - STP-022
PZ.1



BASALTO 116x72

STP-025 - STP-026 - STP-027
PZ.1



CASTLE ROCK 140x77

STP-039
PZ.1



CIOTTOLO INGLESE 72x42

STP-041
PZ.1



BELLAGIO 127x46

STP-031
PZ.1




BOLOGNINO 97x54

STP-201
PZ.1



CIOTTOLO DI FIUME 80x80

STP-215
PZ.1



COBBLE STONE CIRCLE 77x77 - 70x70 - 65x65

STP-043 - STP-044 - STP-042
PZ.1



BORDO MATTONE ANTICO 83x12

STP-032
PZ.1



BORDO MATTONE CLASSICO 83x12

STP-033
PZ.1



COBBLE STONE 92x66

STP-046
PZ.1



COMPASS diam. 120

STP-047
PZ.1




BUGNATO 120x120

STP-034
PZ.1



CALIFORNIA STONE 60x60

STP-037
PZ.1



CUT STONE 61x61

STP-049
PZ.1



DOUBLE EUROPEAN FAN 130x55

STP-055
PZ.1



EGEO 122x54
STP-057 - STP-058
PZ.1



ERCOLANO 116x47
STP-197
PZ.1



LARGE HERRINGBONE 116x72
STP-088
PZ.1



LASTRICATO 58x58
STP-090 - STP-091 - STP-092
PZ.1



ETRUSCO 75x50
STP-061 - STP-062
PZ.1



FASCE PER CORNICI 85x20
COR-010
PZ.1



LAVAGNA 59x59
STP-094
PZ.1



LIMESTONE 120x120
STP-095
PZ.1



FIELDSTONE 99x45
STP-064
PZ.1



FLAGSTONE 130x77
STP-068 - STP-067 - STP-066
PZ.1



MAYA diam.120
STP-189
PZ.1



MATTONE ANTICO 83x73
STP-100
PZ.1



GARDEN STONE 92x92
STP-071
PZ.1



GRANITO 82x82
STP-077
PZ.1



MATTONE CLASSICO 109x65
STP-102
PZ.1



MATTONE INGLESE 145x55
STP-104
PZ.1



MESSICANO 94x62

STP-106
PZ.1




NEW BRICK 95x57

STP-108
PZ.1



POMPEI 107x105

STP-193 - STP-194
PZ.1



PORFIDO 73x73

STP-121 - STP-122 - STP-123
PZ.1



OLD COBBLE STONE 120x50

STP-110
PZ.1



PAESTUM 92x46

STP-195 - STP-196
PZ.1



RANDOM ROCK 80x80

STP-129 - STP-130 - STP-131
PZ.1



RIVER ROCK diam.120

STP-202
PZ.1



PICCOLA ROCCIA 65x65

STP-111
PZ.1



PIETRA ARENARIA 60x30 - 120x30

STP-113 - STP-115
PZ.1



ROCCIA 120x120

STP-132
PZ.1



ROMAN COBBLE 60x60

STP-137
PZ.1



PIETRA LIGURE 73x42

STP-119
PZ.1



PIETRA INCERTA 61x121

STP-217 - STP-218 - STP-219
STP-220 - STP-221 - STP-222
PZ.1



RUNNING SOLDIER COURSE 140x30

STP-139
PZ.1



SAMPIETRINO PORTOGHESE 117x65

STP-141
PZ.1



SAMPIETRINO ROMANO 117x65

STP-143
PZ. 1



SANNITA 108x62

STP-145
PZ. 1



TRAVERTINO 122x30

STP-166
PZ. 1




TRAVERTINO DOPPIO 152x61

STP-183
PZ. 1



SASSO 90x45

STP-147
PZ. 1



SIDEWALK 91x46

STP-151 - STP-152 - STP-153
PZ. 1



TRAVERTINO ROMANO 120x120

STP-167
PZ. 1



VERONA STONE 117x66

STP-199
PZ. 1



SLATE CIRCLE 32x21x25 - 32x21x22 - 32x21x12

STP-156
PZ. 3



SOLE diam.90

STP-158
PZ. 1



WOOD 60x30 - 120x30 - 150x30 - 180x30

STP-169 - STP-171 - STP-173 - STP-175
PZ. 1



WOOD PLANK 180x75

STP-177
PZ. 1



STONE CIRCLE diam.153

STP-198
PZ. 1



TEXTURE STONE 96x74

STP-161
PZ. 1



PIETRA ROMANA 92x92

STP-224 - STP-225 - STP-226
PZ. 3



CORNICE PIETRA ROMANA 80x27

COR-037
PZ. 3



CORNICI
FRAMES

AUTUMN BORDER 132x25

STP-023
PZ. 1



BELGIUM BORDER 120x30

STP-029
PZ. 1



CORNICE CIOTTOLO INGLESE 72x14

COR-006
PZ. 1



CORNICE COBBLE STONE CIRCLE 114x22

COR-007
PZ. 1



CORNICE ITALIAN COBBLE STONE 84x16

COR-009
PZ. 1



CORNICE MATTONE ANTICO 93x22

COR-012
PZ. 1



CORNICE MATTONE CLASSICO 91x21

COR-014
PZ. 1




CORNICE NEW BRICK 99x21

COR-032
PZ. 1



CORNICE PICCOLA EGEO 90x18

COR-017
PZ.1



CORNICE PIETRA PICCOLA 85x20

COR-019
PZ.1



ENGLISH ROSE BORDER 135x45

STP-059
PZ.1



FLOWER-DE-LIS BORDER 155x22

STP-069
PZ.1



CORNICE PIETRA MEDIA 80x40

COR-021
PZ.1



CORNICE ROUND SLATE CIRCLE 96x22

COR-025
PZ.1



GRAPEVINE BORDER 125x25

STP-078
PZ.1



HAWAIIAN FLOWER BORDER 154x28

STP-079
PZ.1



CORNICE SASSO 90x22

COR-023
PZ.1



CORNICE SLATE CIRCLE 96x19

COR-027
PZ.1



HORSES BORDER 164x30

STP-080
PZ.1



ITALIAN SLATE BORDER 120x30

STP-086
PZ.1



DOLPHIN BORDER 130x20 - 53x20

STP-050 - STP-051
PZ.1



DOUBLE BORDER 91x41

STP-053
PZ.1



SLATE BORDER 91x30

STP-155
PZ.1



SLATE TILE BORDER 125x32

STP-157
PZ.1



SPANISH FLARE BORDER 145x20

STP-159
PZ.1



**TILE BORDER CORNER 46x52
TILE BORDER 122x30**

STP-162 - STP-164
PZ.1



ANGOLO MATTONI ANTICO 22x22

COR-001
PZ. 1



ANGOLO MATTONI CLASSICO 21x21

COR-002
PZ. 1



ANGOLO PIETRA PICCOLA 20x20

COR-003
PZ. 1



ANGOLO PIETRA MEDIA 40x40

COR-004
PZ. 1




ANGOLI
CORNERS



STENCIL


FLANGSTONE

STENC-009
Scatola (rotolo 100 ml)




EUROPEAN FAN

STENC-005
Scatola (rotolo 100 ml)



HERRINGBONE

STENC-006
Scatola (rotolo 100 ml)



ASHLAR SLATE

STENC-017
Scatola (rotolo 100 ml)



COBBLE STONE

STENC-002
Scatola (rotolo 100 ml)





CORNICE BRICK

STENC-003
Scatola (rotolo 0,20 x 100 ml)




CORNICE COBBLESTONE

STENC-004
Scatola (rotolo 0,20 x 100 ml)




STAR COMPASS

STENC-018
Scatola



ROSETTE

STENC-019
Scatola




SOLE

STENC-023
Scatola




COBBLE ROSETTE

STENC-020
Scatola




AEGEAN ROSETTE

STENC-021
Scatola



NEW AZTEC CIRCLE

STENC-008
Scatola



RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING

DECOWALL® VERTICAL STAMPING

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate interne ed esterne.

Waterproof and breathable plaster. Available in four standard colors and on request in custom colors.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
4	sacco/bag	25 kg singolo/unit 1500 kg bancale/pallet	Decowall

TABELLA COLORI DECOWALL / DECOWALL COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

brown	crema	silver	bianco
-------	-------	--------	--------

ROCKWALL® ARTIFICIAL ROCKS

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Malta alleggerita monocomponente a base di cemento, polimeri, additivi e sabbie selezionate per creare rocce artificiali.

It's the ideal product to realize natural elements like simulated stone, rock, falls, texturing vertical surfaces.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
bianco/grigio white/grey	sacco/bag	15 kg singolo/unit 900 kg bancale/pallet	Rockwall

PRIMER SL 20

RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING



Promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa, per preparare supporti lisci o poco assorbenti prima dell'applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce e intonaci minerali colorati

Resin based adhesion promoter in aqueous dispersion. Suitable in situations needed a preparation of smooth or on poorly absorbent surfaces before the application of cement-lime and colored mineral plaster.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
—	secchio/drum	5 - 20 kg singolo/unit — bancale/pallet	Microtopping - Decowall Rockwall - Uniko

DECOWAX BASE ACQUA

WATER BASED DECOWAX



RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING

Colorante liquido a base cera, impermeabilizzante e protettivo esente da solventi da usare su rivestimento in DECOWALL® e ROCKWALL®.

Water based colored wax emulsion, solvent free, waterproofing and protective product. To be used to color DECOWALL® e ROCKWALL® surfaces.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
7	secchio/drum	1 - 5 - 20 kg singolo/unit — bancale/pallet	Decowall - Rockwall

TABELLA COLORI DECOWAX / DECOWAX COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

nero	blu	pardo	verde	rosso	giallo
bianco					



STAMPI DECOWALL
VERTICAL STAMPS

DECOTINT® BASE ACQUA

WATER-BASED COLOR



RIVESTIMENTO STAMPATO VERTICAL STAMPING

Prodotto acrilico a base acqua, colorante da usare su rivestimento in Decowall e Rockwall.

Acrilic water-based product, colouring to use up covering by Decowall and Rockwall.

COLORI COLORS	CONFEZIONE PACKAGE	PESO WEIGHT	CAMPO DI UTILIZZO FIELD OF USE
7	fusto/container	1 - 5 - 20 kg singolo/unit — bancale/pallet	Rockwall - Decowall

TABELLA COLORI DECOTINT / DECOTINT COLOR CHART

I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

nero	blu	pardo	verde	rosso	giallo
bianco					

ARDESIA 38x23 - 38x38 - 60x23

STD-001
SET.1



BAMBÙ

STD-081
SET.1



FOSSILE 83x44

STD-080
PZ.1



GRAN SASSO 56x30

STD-069
PZ.1



CALIZA VIVA 5 pz. 67x31

STD-002
SET.1



CASTELLO 58x46

STD-068
PZ.1



LEGNO 88x18

STD-004 - STD-005
PZ.1



LITTLE PIECE 28x7

STD-006
SET.1



CASTLE STONE 68x30

STD-078
PZ.1



CORTINA 60x35

STD-003
PZ.1



MATTONE ROMANO 3pz. 45x25

STD-007
SET.1



PIETRA AGRESTE 45x44

STD-008
PZ.1



CORTINA ROMANA 117x39

STD-065
PZ.1



EGEO 122x54

STP-057 - STP-058
PZ.1



PIETRA ARABA 3pz. 60x25

STD-009
SET.1



PIETRA ARENARIA EROSIONATA 8pz. 52x26

STD-010
SET.1



FARFALLA 23x15

STD-076
PZ.1




FIELDSTONE 99x45

STP-064
PZ.1



PIETRA BLOCCO 46x22

STD-011
PZ.1



PIETRA CALIFORNIANA 94x39

STD-012 - STD-013 - STD-014
PZ.1



PIETRA CARPAZIA 62x31

STD-074 - STD-075
PZ.1



PIETRA COMBINATA 4pz. 57x18

STD-015
SET.1



PIETRA OPERA INCERTA 39x39

STD-029 - STD-031 - STD-032 - STD-030
PZ.1



PIETRA PIRENEO 5pz. 53x40

STD-033
SET.1



PIETRA CURCAL 44x21

STD-016
PZ.1



PIETRA DEL NORD 5pz. 68x28

STD-017
SET.1



PIETRA TOCHO 5pz. 68x26

STD-034
SET.1



PIETRA VECCHIA 77x23

STD-035
PZ.1



PIETRA DESERTICA 47x38

STD-018 - STD-019 - STD-020 - STD-021
PZ.1



PIETRA EROSIONATA 60x40

STD-022
PZ.1



PIETRA VULCANICA 39x39

STD-036
PZ.1



PIETRA VESUVIO 39x39

STD-037
PZ.1



PIETRA FUERTE VENTURA 5pz. 59x37

STD-023
SET.1



PIETRA LAJA 4pz. 67x34

STD-024
SET.1



PORFIDO OPERA INCERTA 52x52

STD-039 - STD-040 - STD-038
PZ.1



PORFIDO PICCOLO 42x42

STD-041
PZ.1



PIETRA LUNGA 72x21

STD-025
PZ.1



PIETRA MONTANA 60x32

STD-026 - STD-027 - STD-028
PZ.1



ROCCIA 42x38

STD-042
PZ.1



ROCCIA MONTANA 5pz. 59x37

STD-043
PZ.1



ROCK STONE 23x16 - 28x16

STD-066 - STD-067
PZ. 2



RUSTIC STONE 44x36

STD-077
SET. 1



TOUCH-UP-WALL

STD-051
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-052
SET. 9*



SASSI 55x35

STD-044
PZ. 1



SASSO DI FIUME 70x70

STD-064
SET. 1



TOUCH-UP-WALL

STD-053
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-054
SET. 9*




SASSO LUNGO 79x29

STD-079
PZ. 1



SASSO OPERA INCERTA 72x38 - 38x38

STD-070 - STD-071 - STD-072 - STD-073
PZ. 1



TOUCH-UP-WALL

STD-055
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-056
SET. 9*



SCORZA 120x80

STD-060
PZ. 1



SHASTA 41x38

STD-045
PZ. 1



TOUCH-UP-WALL

STD-057
SET. 9*



TOUCH-UP-WALL

STD-058
SET. 9*



TAVELLINE 30x30 - 60x30

STD-046 - STD-047
PZ. 1



TRAVERTINO 60x40

STD-048
PZ. 1



TOUCH-UP-WALL


STD-059
SET. 9*



Non vendibili separatamente

KIT RULLO PIETRA VULCANICA

STDR-001
SET.1



KIT RULLO BUGNATO

STDR-002
SET.1



KIT RULLO PIETRA EROSIONATA

STDR-003
SET.1



KIT RULLO ROCCIA

STDR-004
SET.1



KIT RULLO TRAVERTINO

STDR-005
SET.1



KIT RULLO PIETRA RUSTICA

STDR-006
SET.1



KIT RULLO SHASTA

STDR-007
SET.1



KIT RULLO YUCATAN

STDR-008
SET.1



KIT RULLO LEGNO

STDR-009
SET.1





SOLUZIONI
ARCHITETTONICHE
INNOVATIVE

STONE INTERNATIONAL S.R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 81
00015 MONTEROTONDO
ROMA

TEL. +39 06 9060985 R.A.
FAX +39 06 9069801
WWW.STONESYSTEM.COM/.IT
INFO@STONESYSTEM.COM/.IT