

Catalogo Prodotti

pavimenti architettonici



rivestimenti decorativi



attrezzi e stampi



soluzioni architettoniche
innovative
2010-2011

STONE INTERNATIONAL



Marco Di Lazzaro
titolare Stone International

Da oltre 20 anni la Stone International opera nel settore dei pavimenti e rivestimenti e grazie all'continua innovazione ed a un costante controllo di qualità è riconosciuta come azienda leader nel proprio settore.

La volontà di tenere sotto controllo e migliorare ogni processo aziendale è dimostrata dalla pluriennale certificazione ISO 9001:2008 della nostra azienda. Tale filosofia fa sì che nella Stone International ci si dedichi costantemente a produrre e commercializzare prodotti di elevata qualità. La costante attenzione al mercato e la cura dei nostri clienti ci permettono di sviluppare e migliorare i prodotti in modo che siano competitivi e facili da impiegare.

Il nostro impegno è volto anche a minimizzare i tempi di consegna e i costi grazie alla rete di depositi nazionali ed internazionali.

All'interno di questo catalogo potrete esplorare la gamma completa dei prodotti Stone International e qualora doveste aver bisogno di ulteriori informazioni non esitate a contattare i ns. uffici tecnici e commerciali.

For over 20 years Stone International works in the field of stamped concrete and imprinted wall, due to its continuous innovation and quality control is recognized as the leading manufacturer in his market.

Our will to get under control and improve every company process is proved by our ISO 9001:2008 certification.

This philosophy brings a strong commitment to manufacturing and commercializing high quality products. Our constant attention to market changes together with the listening to our customer needs allow us to develop and improve cost effective and easy to apply products.

Thanks to our high production capacity together with our national and international warehouse net Stone International is able to reduce the delivery time and costs.

In this catalogue you can explore the entire range of Stone International products and if you should need further information don't hesitate to contact our commercial and technical departments.





- deposito di 2000 m² con impianto di produzione annesso.

- ampia scelta di materiali disponibili in stock.



- la qualità è il nostro punto di forza!
- azienda certificata ISO 9001:2008.



SUPPORTO COMMERCIALE



La soddisfazione dei nostri clienti è il nostro obiettivo. La Stone International ha uno staff altamente specializzato in grado di far fronte velocemente a qualsiasi vostra esigenza.

Our client satisfaction is our goal! With its highly specialized staff Stone International is able to satisfy all your needs.

CORSI



La Stone International organizza periodicamente corsi di presentazione e formazione per nuovi e vecchi clienti, con lo scopo di specializzarli nella conoscenza ed applicazione della nostra gamma di prodotti. Il calendario dei corsi è consultabile sul nostro sito internet www.stonesystem.it.

Stone international from time to time organizes presentations and formations stages for all and new clients with the aim to specialise them in the knowledge and application of the various products. The training course agenda is available on our the internet site: www.stonesystem.com.

SUPPORTO TECNICO



La Stone International fornisce ai suoi clienti un costante supporto tecnico sia direttamente che attraverso la sua rete di distributori.

Technical support is granted throughout our commerce distributor net.

PRODUZIONE



Tutti i prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo – Roma, dotato di linee di produzione moderne e automatiche con controllo continuo dei propri prodotti.

All products and stamps are manufactured in Italy in the Monterotondo (Rome) factory where modern automatic production lines subject to continuous quality control are installed



INDICE DEI PRODOTTI

PRODUCT INDEX

Acid Stain	p. 14	Hardstone	p. 8
Anti slip	p. 23	Hardstone Overlay	p. 8
Antichizzatore liquido	p. 22	Micro-topping R	p. 11
Betonfix	p. 10	Micro-topping S	p. 11
Chromestone	p. 10	Polystone TR 100	p. 22
Consolider	p. 22	Primer MT	p. 12
CSK disattivante	p. 12	Rockwall	p. 16
Decotint	p. 19	Seal W	p. 22
Decowall	p. 16	Sealfloor 100	p. 20
Decowax	p. 18	Sealfloor color	p. 13
Distaccante liquido	p. 17	Stonart	p. 9
Dye color	p. 15	Stone color	p. 21
Fibercem	p. 13	Stone Polymer	p. 9



INDICE DEI SETTORI

sector INDEX

Prodotti per pavimenti	p. 6
Acid Stain e Dye Color	p. 12
Prodotti muro stampato	p. 14
Resine e prodotti complementari	p. 18
Tabelle colori	p. 22
Stampi pavimento	p. 24
Stampi rivestimento	p. 40
Materiali e attrezzi	p. 50



Indice sistemi

System index

pavimento stampato



hardstone	p. 8
stonart	p. 9
selafloor 100	p. 20
fibercem	p. 13

stone overlay



hardstone overlay	p. 8
stone polymer	p. 9
distaccante liquido	p. 17
antichizzatore liquido	p. 22
sealfloor 100	p. 20

stone spray



hardstone	p. 8
stone polymer	p. 9
selafloor 100	p. 20

chromostone[®] pavimenti in sasso lavato exposed aggregates



chromostone	p. 10
betonfix	p. 10
CSK disattivante	p. 12
consolider	p. 21

micro-topping



micro-toppin R	p. 11
micro-toppin S	p. 11
primer MT	p. 12
polistone TR 100	p. 22

decowall®



decowall	p. 16
stone polymer	p. 9
distaccante liquido	p. 17
decowax	p. 18

rockwall®



rockwall	p. 16
distaccante liquido	p. 17
decotint	p. 19
seal w	p. 21

- azienda leader in Italia ed Europa nel settore del pavimento e del rivestimento stampato.

- leading company in the italian and european market in the filed of stamped concrete floorings and walls.



- produce e commercializza tutto il necessario per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti decorativi.

- produces and commercializes all the materials for the realization of concrete floorings and vertical surfaces.





HARDSTONE®

color hardener

Hardstone color hardener – miscela a secco colorata già pronta all'uso; è costituita da quarzi con contenuto siliceo del 98,8 % in curva granulometrica ben studiata e chiusa, cementi, pigmenti resistenti ai raggi infrarossi e ultravioletti e all'alcalinità del cemento, additivi disperdenti, aggreganti, indurenti e plastificanti.

Hardstone Color Hardener – a dry colored ready-mixed product. Composed by sand with siliceous content of 98%, cements, pigments proof to infrared and ultraviolet rays and to alkalinity of the cement, dispersing additives.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
23	SACCO BAG	25kg	1500kg	PAVIMENTI STAMPATI E STONE SPRAY STAMPED CONCRETE AND STONE SPRAY



HARDSTONE® OVERLAY

concrete overlay

Hardstone Overlay – miscela a secco colorata già pronta all'uso; è costituita da quarzi con contenuto siliceo del 98,8 % in curva granulometrica ben studiata e chiusa, cementi, pigmenti resistenti ai raggi infrarossi e ultravioletti e all'alcalinità del cemento, additivi disperdenti, aggreganti, indurenti e plastificanti,

da usare in combinazione con lo **Stone Polymer**.

Hardstone Overlay – a dry colored ready-mixed product. Composed by sand with siliceous content of 98%, cements, pigments proof to infrared and ultraviolet rays and to alkalinity of the cement, dispersing additives, use in combination with **Stone Polymer**.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
23	SACCO BAG	25kg	1500kg	PAVIMENTI STONE OVERLAY





STONART®

release agent powder

Stonart è un prodotto premiscelato in polvere, pronto all'uso, antiaderente, distaccante, colorato che viene distribuito sul trattamento in **Hardstone** per formare una membrana divisoria tra il calcestruzzo fresco e gli stampi ed inoltre permette di creare effetti antichizzati e contrasti di colore che evidenziano le sfaccettature delle pietre da imitare.

Stonart is a dry powder product, ready to use, colored, non sticky, that is distributed on treatment in **Hardstone** to form a separating film between the fresh concrete and the stamps. It also creates color contrasts and antique like effects.

- la vastissima gamma di modelli e di colori, unita alla grande convenienza fa del pavimento stampato la scelta ideale per la vostra necessità.

- the wide range of stamped concrete textures and colors and its value for money makes the stamped concrete the perfect choice for your needs.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
15	SECCHIO DRUM	13 kg	624 kg	PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE FLOORINGS



STONE POLYMER

concrete polymer

È un polimero acrilico in soluzione acquosa usato nel sistema **Stone Spray** e **Stone Overlay** nell'impasto in opportune dosi per contribuire ad una maggiore adesione sul supporto.

Acrylic polymer in aqueous solution added to **Hardstone Overlay** or **Stone Spray** mixes to increase their adhesion on an old concrete slab.

- i nostri pavimenti non necessitano di manutenzione, sono inattaccabili dagli agenti atmosferici e dai raggi U.V., non temono polvere, oli, acqua, muffe e sbalzi di temperatura.

- our floorings don't need maintenance and are resistant to environmental agents, U.V. rays, oils, molds, temperature cycles and are water resistant.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
BIANCO WHITE	FUSTO CONTAINER	5 kg 20 kg 1000 kg	----	STONE SPRAY, STONE OVERLAY





CHROMOSTONE®

exposed aggregates

Miscela a secco composta da sabbie selezionate, pigmenti colorati, fibre, resine disperdenti e plastificanti, composti anti-efflorescenze e additivi. Il **Chromostone** mescolato insieme a ghiaie di vari colori e cemento forma un impasto da applicare su calcestruzzo fresco o stagionato con spessori tra i 2-5 cm. In questo modo si ottengono pavimentazioni architettoniche con effetto sasso lavato.

It's a dry ready-mixed product containing selected sands, pigments, fibers, plasticizing and dispersant resins, anti-efflorescence compounds and additives.

The **Chromostone** mixed together with colored gravels and cement realize a mixture to be casted on old or new concrete with a thickness among 2-5 cm.

The result is an architectonic floor with an exposed aggregates effect.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
4	SACCO BAG	25kg	1500kg	PAVIMENTI IN SASSO LAVATO-CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES-CHROMOSTONE



BETONFIX®

bond coat

Promotore di adesione in polvere, già pronta all'uso, composta da sabbie selezionate, cementi, additivi disperdenti e fluidificanti e resine in polvere.

It is a powder bond coat primer, ready to use, containing a mixture of selected sands, cement, dispersant and plasticizers

agents and powder resin.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
GRIGIO GREY	SACCO	25kg	1500kg	PAVIMENTI IN SASSO LAVATO-CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES-CHROMOSTONE



MICRO-TOPPING R

thin overlay

Il **Micro-topping R** è un rasante utilizzato come riempitivo di fondo prima dell'applicazione del **Micro-topping S**. È caratterizzato da una granulometria più grossa.

Micro-topping R is cementitious rendering to be used as a filler before the use of **Micro-topping S**. It is characterised by a bigger granulometry.

- MICRO-TOPPING, prodotto innovativo monocomponente per il ripristino di vecchie superfici in calcestruzzo di elevata durezza e bassissimo spessore.

- MICRO-TOPPING is an innovative monocomponent product useful to renew your old concrete surfaces with a low thickness and high strenght topping.



caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
BIANCO, GRIGIO WHITE, GREY	SACCO BAG	20kg	1200kg	MICRO-TOPPING



MICRO-TOPPING S

thin overlay

Il **Micro-topping S** è un rasante utilizzato come rifinitura superficiale da applicare in due o più mani sul **Micro-topping R**. È caratterizzato da una granulometria più fina rispetto al **Micro-topping R**. Può essere utilizzato come base per l'Acid Stain e il Dye Color.

Micro-topping is a finishing render product to be applied in two or more coats on **Micro-topping R**. It has a smaller granulometry than **Micro-topping R**. It can be used as a base for Acid Stain and Dye Color.

- È stato formulato per ricoprire, rifinire o ripristinare superfici interne ed esterne anche verticali.

- formulated to cover, refinish or renew interior or exterior surfaces. It can be used also on vertical surfaces.



caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
BIANCO, GRIGIO WHITE, GREY	SACCO BAG	15kg	900kg	MICRO-TOPPING



PRIMER MT

adhesion promoter

Il **Primer-MT** è un promotore di adesione a base acqua. Grazie alle sue particelle estremamente piccole riesce a penetrare ove la gran parte dei primer si fermano, penetra nel substrato legandosi fortemente all'interno della matrice del cemento, così da creare una migliore superficie legante per il **Micro-Topping**.

Primer-MT is an entirely new concept in water based primers. Because it's extremely small particle allows it to travel past where most primers stop, it penetrates the substrate to latch onto the concrete or overlay deep inside the matrix, thus creating a better surface for the overlay to bond to. **Primer-MT** increases the bond strength by creating a more efficient chemical link between the concrete and the overlay, and by providing a clean, dry surface for the overlay to attach to.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
----	FUSTO CONTAINER	5 kg 20 kg	----	MICRO-TOPPING



CSK DISATTIVANTE

deactivator product

Il **CSK** è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso. È specifico per pavimentazioni architettoniche effetto sasso lavato **Chromostone**.

CSK is a deactivating product that slow down the superficial setting of the concrete once placed on fresh concrete. Is specific for **Chromostone** stone washed effect concrete floors.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
ROSA, VERDE PINK, GREEN	FUSTO CONTAINER	1 kg 25 kg	----	PAVIMENTI IN SASSO LAVATO-CHROMOSTONE EXPOSED AGGREGATES-CHROMOSTONE



FIBERCEM

polipropylens fibers

Filamenti in polipropilene ad elevato peso molecolare; le fibre presentano un aspetto regolare ed uniforme, senza ramificazioni o fibrillazioni. Il diametro nominale è di circa 18 micron, il peso è di 2,2 g per 10km. di un singolo filamento (circa 150.000.000 di fibre da 18 mm. in un pacchetto da 600 g.). Il **Fibercem** è molto resistente agli acidi ed agli alcali, è perfettamente stabile ai raggi ultravioletti, ai batteri ed alle muffe; ha una notevole adesione al cemento grazie ai legami chimici che si sviluppano (ponti di idrogeno tra i gruppi -CN della fibra e quelli -OH dei silicati idrati della matrice cementizia).

Polipropylens filaments with an elevated molecular weight; the fibers have a regular and uniform aspect, without ramifications and fibrillations. The nominal diameter is around 18 micron, the weight is of 2,2 gr for 10 km of a single filament (around 150.000.000 18mm fibers in one bag weighing 600gr). The **Fibercem** is very resistant to acids and to alkali, it is perfectly stable to ultraviolet rays, to bacteria and muffs; has a good adhesion to cement thanks to the chemical bonds that develops.

- tutti i prodotti e gli stampi della Stone International sono fabbricati in Italia nello stabilimento di Monterotondo – Roma, dotato di linee di produzione moderne e automatiche a controllo continuo.

- all Stone International products and stamps are manufactured in the factory located in Monterotondo-Rome, with the latest production line machines technology.



caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
----	PACCHETTO PACKAGE	0,6 Kg	----	PAVIMENTI STAMPATI STAMPED CONCRETE



STONE COLOR

colored pigments

Soluzione acquosa di pigmenti da aggiungere all'impasto del **Micro-topping** per ottenere varie colorazioni.

Acqueous solution made of pigments to be added to the **Micro-topping** mixture in order to obtain various colors.

- corsi di formazione per nuovi e vecchi clienti con lo scopo di specializzarli nella conoscenza e applicazione dei propri prodotti.

- we organize formation stages for ald and new customers with the aim to specialise them in the knowledge and application of the various products.

tabella colori/color chart



I colori rappresentati in questa scheda possono subire variazioni della tonalità in base ai cementi e calcestruzzi usati durante le lavorazioni.
The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
6	BOTTIGLIETTA BOTTLE	1 kg	----	MICRO-TOPPING



Acid Stain Concrete Dye



ACID STAIN

concrete stain

Stone Acid Stain è un composto a base di sali metallici ed acidi tamponati di varia natura; viene applicato su massetti di calcestruzzo, su autolivellanti, **Micro-topping** ecc. e sviluppa con gli stessi una reazione chimica che produce cristalli di sali colorati che riempiono le microporosità del massetto, colorando in modo permanente la superficie.

Stone Acid Stain is a compound formed by metallic salts and plugged acids of various nature, it is applied on concrete bases on self levelling, **Micro-topping** etc. and it develops with these a chemical reaction which produces coloured salt crystals which fills the micro holes in the concrete base colouring permanently the surface.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
14	FUSTO CONTAINER	1 lt	----	PAVIMENTI STAMPATI, STONE OVERLAY, MICRO-TOPPING STAMPED CONCRETE, STONE OVERLAY, MICRO-TOPPING
		5 lt		

ACID STAIN TABELLA COLORI


acid stain color chart



aged
leather



blu di
mare



bronze



espresso



ever
green



gold



light redish
brown



moss



redwood



rusty brown



saddle



sahara
tan



slate green



spanish
brown

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.



DYE COLOR

concrete dye

Il **Dye color** è una miscela di particolari composti coloranti base solvente che determinano una colorazione brillante e traslucida, si utilizza per colorare superfici in cemento, autolivellanti, **Micro-Topping** o altri prodotti a base cementizia. Può essere utilizzato in combinazione con lo **Stone Acid Stain**.

Concrete dye is a proprietary blend of coloring compounds and solvents that deeply penetrates concrete, overlays, self-levelers, **Micro-Topping** and cementitious products, bringing the color into it. Can be used in combination with **Stone Acid Stain**.

- Acid Stain sviluppa una reazione chimica che colora in modo permanente la tua superficie in cemento.

- Acid Stain realises a chemical reaction that permanently colors your concrete surface.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
6	SECCHIO DRUM	1 lt 5 lt	----	STONE OVERLAY, MICRO-TOPPING, PAVIMENTI IN CEMENTO - CONCRETE FLOORS



DYE COLOR TABELLA COLORI

dye color chart



rosso



verde



blue



giallo



marrone



nero

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.





DECOWALL®

vertical stamping

Malta impermeabile, traspirante, fornita in vari colori, di ottima aderenza, per il rivestimento di facciate interne ed esterne. È postata direttamente su cementi, laterizi o cartongesso e successivamente stampata per ottenere una perfetta imitazione di sassi, pietre, mattoni, ecc. Il **Decowall** ha marcatura CE conforme alla normativa UNI EN 998-1.

Waterproof and breathable plaster. Available in four standard colors (white, cream, brown, silver) and on request in custom colors. this pudcut can be stamped to reproduce different kind of vertical surfaces: bricks, stones, wood etc. The **Decowall** has CE marking according to UNI EN 998-1.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
4	SACCO BAG	25 kg	1500 kg	DECOWALL



ROCKWALL®

artificial rocks

Malta allegerita monocomponente a base di cemento, polimeri, additivi e sabbie selezionate. Aderisce perfettamente su cementi, legno, laterizi e cartongesso fino ad uno spessore di 8-10 cm in un'unica soluzione. È un prodotto di facile utilizzo, è necessario aggiungere solo acqua. È il prodotto ideale per riprodurre

elementi naturali quali finte rocce, cascate, alberi, superfici verticali, zoccolature, rivestimenti di pareti soggette ad urti. È ideale per la finitura dei rivestimenti a cappotto.

It's the ideal product to realize natural elements like simulated stone, rock, falls, texturing vertical surfaces subjected to hits and other natural surfaces. **Rockwall** is an easy to apply product just add water. It is composed of cement, polymers, admixtures and selected sands. **Rockwall** sticks perfectly on concrete, bricks, wood or dry till a thickness of 8-10 cm. It's ideal for the finishing of overcladding.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
BIANCO, GRIGIO WHITE, GREY	SACCO BAG	15 kg	900 kg	ROCKWALL





DISTACCANTE LIQUIDO

liquid release agent

È un prodotto liquido pronto all'uso, trasparente, che viene applicato sulla superficie fresca del pavimento **Stone Overlay** o sul rivestimento **Decowall**, per formare una membrana divisoria tra gli stessi e la superficie da stampare.

Is a liquid product ready to use, clear, that is applied on the fresh surface of **Stone Overlay** floor or on the covering **Decowall**, to form a separating film between same and the surface by imprint.

DECOWALL

- molto resistente agli agenti atmosferici, non necessita di manutenzione.

- resiste ai raggi UV.
- migliora l'impermeabilità dell'abitazione permettendo una elevata traspirabilità della parete.

- low maintenance and very resistant to atmospheric agents.

- U.V. proof.

- increases the water resistance of your walls maintaining a high breathability.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
-----	SECCHIO DRUM	5 lt 20 lt	-----	STONE OVERLAY, ROCKWALL, DECOWALL





DECOWAX

solvent based color

Prodotto impermeabilizzante, colorante e protettivo a base solvente da usare su rivestimento in **Decowall** e **Rockwall**. Può essere fornito in tinta neutra oppure in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto cromatico desiderato.

Ha una resa di circa 15-20 m²/Kg.

Solvent based waterproofing product, colouring and protective to use up covering by **Decowall** and **Rockwall**. Can be provided in neutral color or in different colors that can be mixed together in order to obtain the desired nuances.

Average yield around 15-20 m²/kg.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
9	SECCHIO DRUM	0,500 kg 3 kg 13kg	----	DECOWALL, ROCKWALL

DECOWAX CARTELLA COLORI

decowax color chart



nero



blu



pardo



verde




rosso




salmone



giallo



bianco



neutro

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.





DECOTINT®

water-based color

Prodotto impermeabilizzante a base acqua, colorante e protettivo da usare su rivestimento in **Decowall** and **Rockwall**. Può essere fornito in tinta neutra oppure in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto cromatico desiderato. Ha una resa di circa 10 m²/Kg.

Water-based waterproofing product, colouring and protective to use up covering by **Decowall** and **Rockwall**. Can be provided in different colors that can be mixed together in order to obtain the desired nuances. Average yield around 10 m²/Kg.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
7	FUSTO CONTAINER	1 kg 5 kg 20 kg	----	DECOWALL, ROCKWALL

ROCKWALL

- Idoneo ad un utilizzo in ambienti pubblici, ad esempio locali, giardini, parchi tematici ecc. data la sua buona resistenza agli urti.

- suitable to be used in public spaces, gardens, shops, theme parks etc. thanks to it's high impact resistance.



DECOTINT CARTELLA COLORI

decotint color chart



nero



blu



pardo




verde



rosso



giallo



bianco

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.





SEALFLOOR® 100

acrylic sealer

È un prodotto formulato per dare una eccellente resistenza agli agenti atmosferici, all'acqua, al gelo, ai fumi industriali di media aggressività (acidi e basici), agli oli non additivati, alle muffe, ai sali, agli acidi diluiti, alle soluzioni alcaline, ai raggi infrarossi e ultravioletti ecc. Il **Sealfloor 100** è una resina monocomponente trasparente a base di polimeri acrilici ed è indicata per pavimenti e rivestimenti in cemento, pavimenti industriali, pavimenti stampati, pavimenti **Stone Spray**, pavimenti **Stone Overlay**, pavimenti acidificati, rivestimenti in **Decowall** e **Rockwall**.

Is a sealer for concrete floorings, specific formulated to give e excellent resistance to agents atmospheric, to water, to frost, to industrial fumes of medium aggressiveness (acid and basic), to oils, to muffs, to salts, to the diluted acids, to the alkaline solutions, to infrared and ultraviolet rays ecc. The **Sealfloor 100** is a monocomponent sealer clear to basic of acrylic polymers and is appropriate for cement floorings and coverings, industrial floorings, stamped flooring, **Stone Spray** flooring, **Stone Overlay** floorings, **Acid Stain** floorings, **Decowall** and **Decowall** surfaces.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
TRASPARENTE CLEAR	SECCHIO DRUM	20 l	840 l	DECOWALL, ROCKWALL, STONE OVERLAY, STONE SPAY, MICRO-TOPPING, STONE ACID STAIN, DYE COLOR STAMPED CONCRETE/PAVIMENTO STAMPATO



SEALFLOOR® COLOR

acrylic paint

Vernice protettiva a base di polimeri acrilici. Prodotto molto resistente alle intemperie, ai fumi industriali acidi e basici, agli olii, alle muffe, ai raggi infrarossi ed ultravioletti ecc. Media resistenza a benzine, solventi, diluenti. Il Sealfloor color trova particolare impiego nei pavimenti industriali. Il prodotto può essere fornito anche con caratteristiche antiscivolo. Può essere fornito in qualsiasi colore RAL.

Protective paint with acrylic polymers. Product highly resistant to adverse atmospheric conditions ,to basic and acid industrial fumes, to oils, to the muffs, to infrared and ultraviolet rays etc. Is remarkably resistant to benzenes, solvents and diluting agents. Sealfloor Color is particularly employed on the industrial floors .The product can be supplied also with anti slip characteristics.Available in all RAL colors.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
CODICE RAL	SECCHIO DRUM	20 l	840 l	PAVIMENTI IN CEMENTO CONCRETE FLOORINGS



SEAL W

water-based sealer

Copolimero acrilico a base acqua utilizzato per impermeabilizzare e proteggere i rivestimenti in **Decowall** e **Rockwall**.

Water-based acrylic copolymer used to waterproof and protect the coating made in **Decowall** and **Rockwall**.

- scegli il prodotto più idoneo per la protezione delle superfici orizzontali e verticali.
- choose the right product for your horizontal and vertical surface protection.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
----	FUSTO CONTAINER	5 kg 20 kg	----	DECOWALL, ROCKWALL



CONSOLIDER

water-based protective

Prodotto a base acqua da applicare sulle superfici in cemento, pietra e mattoni. Fornisce una duratura protezione dai danni prodotti dall'acqua.

Water based product that gives concrete, stone and brick surfaces a durable protection from water induced damages.

- prodotti sia a base acqua che a base solvente.
- both water based and solvent based products.

caratteristiche tecniche

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
----	FUSTO CONTAINER	20 kg	----	PAVIMENTI STAMPATI, PAVIMENTI SASSO LAVATO-CHROMOSTONE STAMPED CONCRETE, EXPOSED AGGREGATES-CHROMOSTONE





POLISTONE TR 100

polyurethane sealer

Resina poliuretana bicomponente trasparente per pavimenti. **Polystone TR 100** è uno smalto trasparente specifico per la verniciatura di pavimenti civili ed industriali. È particolarmente adatto per quei settori applicativi in cui è necessario soddisfare requisiti molto severi di pedonabilità e di resistenze chimiche, come pavimenti industriali e civili, reparti di industrie conserviere, industrie chimiche, farmaceutiche, magazzini, ospedali, mense, scuole, negozi. Disponibile anche colorato secondo tabella RAL.

Polystone TR 100 is a product with excellent resistance to water, detergents, solvents, acids and alkalis, has good scratch resistance, outstanding adhesion on cemented media and resin. Is formulated with an aliphatic hardener which gives excellent color stability at the light therefore does not turn yellow. Available in RAL color chart.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		RESINA RESIN	CATALIZZATORE CATALYTIC	
TRASPARENTE LUCIDO/OPACO COLORATO GLOSSY/MAT COLORED	SECCHIO DRUM	1 kg	0,5 kg	MICRO-TOPPING, STONE ACID STAIN, DYE COLOR
		2 kg	1 kg	
		10 kg	5 kg	



ANTICHIZZATORE LIQUIDO

antique liquid agent

Prodotto a base di resine acriliche, diluenti, disperdenti, masse inerti minerali; è particolarmente indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore **Stone Overlay** e dei pavimenti stampati in calcestruzzo. Viene usato in combinazione con il **Distaccante liquido** nei lavori (interni o esterni) dove non è possibile applicare il distaccante in polvere (**Stonart**). Può essere fornito in vari colori.

Product composed by acrylic resins, diluting and leaking, inert mineral bulks; is particularly recommender for the decoration and ageing of the stamped floors and stone overlay system. It is used in combination with **Liquid Release** in the works (outside and inside) where is no possible to apply the release powder (**Stonart**). Can be supplied in different colors.

caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FIELDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
15	SECCHIO DRUM	5 l	----	STONE OVERLAY
		20 l		





ANTISLIP

Polvere a granulometria determinata da mescolare con il **Sealfloor 100** per rendere le pavimentazioni antisdrucchiolo.

Powder with definite particle sizing to mix with **Sealfloor 100** to give the flooring skidproof.



caratteristiche tecniche/technical characteristics

COLORE/ COLOR	CONFEZIONE/ PACKAGE	PESO/WEIGHT		CAMPO DI UTILIZZO FILDS OF USE
		SINGOLO UNIT	BANCALE PALLET	
----	BOTTIGLIETTA BOTTLE	0,35 kg 1 kg 5 kg	----	ADDITIVO PER SEALFLOOR SEALFLOOR COMPOUND



TABELLA COLORI HARDSTONE

hardstone color chart – color hardener





					
charcoal	blue grey	grey	brown	coffee brown	coral brown
					
slate green	old brick	brick red	oak	terracotta	maple wood
					
beige	light beige	crema	albicocca	yellow buff	giallo sicilia
					
sand	sun buff	antique white	silver	white	

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

TABELLA COLORI DECOWALL

decowall color chart – vertical stamping

			
brown	crema	silver	bianco

I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.



TABELLA COLORI STONART

stonart color chart – release agent powder



I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

TABELLA COLORI CHROMOSTONE

chromostone color chart – exposed aggregates



I COLORI RAPPRESENTATI IN QUESTA SCHEDA POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DELLA TONALITA' IN BASE AI CEMENTI E CALCESTRUZZI USATI DURANTE LE LAVORAZIONI.

The colors represented in this color chart could change according to the cements and concretes used during the processing.

- vasta gamma di colori disponibili.

- personalizza il tuo pavimento.

- wide range of available colors.

- personalise your floorings.



Stampi pavimento Concrete stamps



cod. STP-091

lastricato
58x58



cod. STP-090



cod. STP-092

cod. STP-017



ashler
71x71



cod. STP-018



cod. STP-020



cod. STP-021



cod. STP-022

ashler stone
71x71



ardesia
90x90



cod. STP-008

cod. STP-010

cod. STP-009


etrusco
75x50



cod. STP-062

cod. STP-061

cod. STP-014



cod. STP-013



ardesia striata
91x91



cod. STP-012

- per tutti i modelli di stampi pavimento è disponibile la versione flex.
- the flex version is available for all the concrete stamps models.



Stampi pavimento Concrete stamps

cod. STP-067

flagstone
130x77



cod. STP-066

cod. STP-068

cod. STP-121

porfido
73x73



cod. STP-122

cod. STP-123

garden stone
92x92

cod. STP-129

cod. STP-071

random rock
80x80

cod. STP-131

cod. STP-130



maya
diam. 120



cod. STP-189

cod. STP-047

compass
diam. 120



sole
diam. 90



cod. STP-158

cod. STP-043



cod. STP-044



cod. STP-042

cobble stone circle


77x77
70x70
65x65

- i nostri stampi sono prodotti con materie prime di elevata qualità.
- all the stamps are manufactured in high quality raw materials.



Stampi pavimento Concrete stamps

pompei
107x105




cod. STP-193

cod. STP-194



paestum
92x46



cod. STP-195

cod. STP-196



ercolano
116x47




cod. STP-197

travertino doppio
152x61



cod. STP-183



cod. STP-166

travertino
122x30



bugnato
120x120




cod. STP-034



arizona
120x120

cod. STP-015



travertino romano
120x120



cod. STP-167

roccia
120x120



cod. STP-132

limestone
120x120



cod. STP-095



piccola roccia
120x120



cod. STP-011



Stampi pavimento Concrete stamps


cod. STP-026




basalto
116x72



cod. STP-027



cod. STP-025



cod. STP-088



granito
82x82
cod. STP-077



large herringbone
116x72


ciottolo inglese
72x42



cod. STP-041



sampietrino romano
117x65




cod. STP-143

sampietrino portoghese
117x65



cod. STP-141


stone circle
153



cod. STP-198



bolognino
97x54



cod. STP-201

cod. STP-055



double european fan
130x55

cod. STP-199



verona stone
117x66



Stampi pavimento Concrete stamps

cod. STP-006



apalachian stone
108x50

fieldstone
99x45



cod. STP-064

cod. STP-094



lavagna
59x59



cod. STP-137



roman cobble
60x60

cod. STP-039




castle rock
140x77



SASSO
90x45

cod. STP-147



cod. STP-049



cut stone
61x61

• La Stone International è l'unica azienda italiana che produce stampi per pavimenti e rivestimenti decorativi.

• Stone International is the only italian company that manufactures decorative concrete and vertical surfaces stamps.



egeo
122x54



cod. STP-057



cod. STP-058

cod. STP-151



sidewalk
91x46

cod. STP-153



cod. STP-152



cod. STP-037



california stone
60x60

cod. STP-119



pietra ligure
73x42

- Stone International azienda leader nella produzione di stampi per pavimenti.
- Stone International is the leading company in concrete stamps production.



Stampi pavimento Concrete stamps

cod. STP-002



antico pisano
84x42



antique brick running bond
82x40



cod. STP-004

cod. STP-102



mattone classico
109x65

cod. STP-100



mattone antico
83x73

cod. STP-108



new brick
95x57

cod. STP-046



cobble stone
92x66



cod. STP-110



old cobble stone
120x50



mattonne inglese
145x55



cod. STP-104

acropoli
133x69



cod. STP-191

cod. STP-192



cod. STP-145



sannita
108x62

cod. STP-106



messicano
94x62



• la Stone International produce oltre 200 modelli di stampi.

• Stone International manufactures more than 200 different kind of stamps.



Stampi pavimento Concrete stamps



bellagio
127x46

cod. STP-177



cod. STP-031

cod. STP-113



cod. STP-115



pietra arenaria

60x30
120x60

cod. STP-157



slate tile border
125x32

wood plank
180x75

cod. COR-032



wood

60x30
120x30
150x30
180x30



cod. STP-169

• magazzino di 2000 m²; catena di produzione direttamente in loco

cornice new brick
99x21

cod. STP-155



cod. STP-171

slate border
91x30

cod. STP-029



cod. STP-173

belgium border
120x30



cod. STP-175



tile/tile corner border
122x30

cod. STP-162




cod. STP-164



cod. STP-053

double border
91x41



cod. COR-017

cornice piccola egeo
90x18



cod. STP-139

running soldier course
140x30



cornice/angolo mattone classico

21x21
91x21



cod. COR-002



cod. COR-014

cornice/angolo pietra piccola

20x20
85x20



cod. COR-003



cod. COR-019

cornice/angolo mattone antico

22x22
93x22



cod. COR-001



cod. COR-012

cornice/angolo pietra media

40x40
80x40



cod. COR-004



cod. COR-021



Stampi pavimento Concrete stamps

bordo mattone classico

83x12

cod. STP-033



cod. STP-032



bordo mattone antico

83x12



cod. COR-009



cornice italian cobble stone

84x16

cornice ciottolo inglese

72x14



cod. COR-006



cod. COR-025

cornice round slate circle

96x22



cod. COR-027

cornice slate circle

96x19



cod. COR-007

cornice cobble stone circle

114x22



cod. STP-156

slate circle

32x21x25

32x21x22

32x21x12



cod. STP-086

italian slate border

120x30



cornice sasso

90x22

cod. COR-023



cod. STP-079



hawaiian flower border
154x28



flower-de-lis border
155x22



cod. STP-069

autum border
132x25



cod. STP-023



cod. STP-078

grapevine border
125x25



spanish flare border
145x20



cod. STP-159

horses border
164x30



cod. STP-080

dolphin border
53x20
130x20




cod. STP-051



cod. STP-050

cod. STP-059



english rose border
135x45



Stampi rivestimento Vertical stamps

cod. STD-051



touch-up wall*
set 9 pezzi



touch-up wall*
set 9 pezzi



cod. STD-052

cod. STD-053



touch-up wall*
set 9 pezzi

touch-up wall*
set 9 pezzi



cod. STD-054



cod. STD-055

touch-up wall*
set 9 pezzi

cod. STD-056



cod. STD-058



touch-up wall*
set 9 pezzi

touch-up wall*
set 9 pezzi



touch-up wall*
set 9 pezzi



cod. STD-059

cod. STD-057



touch-up wall*
set 9 pezzi



*NON VENDIBILI SEPARATAMENTE

pietra vulcanica
39x39



cod. STD-036

pietra vesuvio
39x39



cod. STD-037

cod. STD-045

roccia
42x38



cod. STD-042

shasta
41x38



cod. STD-066



cod. STD-067

rock stone
23x16
28x16




cod. STD-029

pietra opera incerta
39x39



cod. STD-031

cod. STD-030




cod. STD-032



Stampi rivestimento


Vertical stamps



pietra arenaria erosionata
8 pezzi
52x26



cod. STD-022



roccia montana
5 pezzi
59x37

cod. STD-043

pietra pireneo
5 pezzi
53x40



cod. STD-033

sassi
55x35



cod. STD-044



pietra combinata
4 pezzi
57x18



cod. STD-015





egeo
122x54

cod. STP-057



cod. STP-058



cod. STP-064



fieldstone
99x45

cod. STD-012



pietra californiana
94x39



cod. STD-006



cod. STD-013

little pieces
28x7



cod. STD-014

cod. STD-065



cortina romana
117x39



Stampi rivestimento Vertical stamps

cod. STD-004



legno
88x18



cod. STD-005



cod. STD-018




cod. STD-019



cod. STD-020



cod. STD-021



pietra desertica
47x38


cod. STD-008



pietra agreste
45x44



cod. STD-001



ardesia
38x23
38x38
60x23





sasso di fiume
70x70

cod. STD-064

cod. STD-022



cod. STD-048



pietra erosaionata
60x40

travertino
60x40



pietra lunga
72x21



cod. STD-025

pietra vecchia
77x23



cod. STD-035




Stampi rivestimento

Vertical stamps



cod. STD-046

tavelline
30x30
60x30



cod. STD-047



cod. STD-041


porfido piccolo
42x42

cod. STD-039



cod. STD-040

porfido opera
incerta
52x52



cod. STD-026



cod. STD-038




cod. STD-027

pietra montana
60x32



cod. STD-028



cod. STD-002


calizia viva 5 pezzi 67x31

cod. STD-017



pietra del nord 5 pezzi 68x28

cod. STD-009



• La formulazione degli stampi da muro è tale da rendere possibile anche stampare angoli, colonne, ecc.

• The particular formulation of the vercal stamps allow you to print even angles, colums, etc.

pietra araba 3 pezzi 60x25

pietra curcal 44x21



cod. STD-0116

mattone romano 3 pezzi 45x25



cod. STD-007


SCORZA 120x80



cod. STD-060



Stampi rivestimento Vertical stamps



pietra tocho 5 pezzi
68x26



cod. STD-034



cortina
60x35


cod. STD-003

pietra blocco
46x22



cod. STD-011

cod. STD-043



pietra fuerte ventura
5 pezzi
59x37




pietra laja 4 pezzi
67x34

cod. STD-024







Stencil pattern concrete




flangstone
cod. STENC-009




european fan
cod. STENC-005




herringbone
cod. STENC-006




ashlar slate
cod. STENC-017




cobble stone
cod. STENC-002



carryduff cobble
cod. STENC-026




rustic brick
cod. STENC-025




brick
cod. STENC-022




key stone
cod. STENC-014



mediterranean tile
cod. STENC-024



diamond tile
cod. STENC-027



tile 12''
cod. STENC-028



- rinnova il tuo vecchio pavimento con 6 mm di spessore creando dei disegni e dei colori simili alle pietre naturali.

- renew your old floor with only 6 mm of thickness creating patterns and colors look-a-like natural stones.




- confezione rotolo da 100 mq.

- 100 m² roll.

Stencil pattern concrete



star compass
cod. STENC-018



rosette
cod. STENC-019




sole
cod. STENC-023




cobble rosette
cod. STENC-020







aegean rosette
cod. STENC-021



cornice brick
cod. STENC-003



new aztec circle
cod. STENC-008



cornice cobblestone
cod. STENC-004

- personalizza i tuoi pavimenti Stone Spray.

- personalize your Stone Spray floorings.



manici
snap handle
cod. ATTR-039



stagge
in alluminio
aluminium
screed
cod. ATTR-041 mt2
cod. ATTR-042 mt3
cod. ATTR-043 mt4



fresno trowel
cod. ATTR-008



the eliminator
cod. ATTR-004



megnesium bull float
cod. ATTR-015



cazzuola
trowel
cod. ATTR-005



sagomette
hand edgers
cod. ATTR-012 (14")
cod. ATTR-013 (9")



manici per staggia
alluminium screed handle
cod. ATTR-018




tamper
cod. ATTR-053



big bull float
900 cod. ATTR-002
1200 cod. ATTR-001



rulli segnafughe
decorative rollers
cod. ATTR-032




ciabatte
slippers
cod. ATTR-003



scarpe chidate
gunite shoes
cod. ATTR-035



rullo doppio
cod. ATTR-033



pompa sprayer
cod. ATTR-048 lt2
cod. ATTR-049 lt5
cod. ATTR-050 lt10
cod. ATTR-051 lt 12



• contattaci per conoscere gli
attrezi necessari da utilizzare
per i nostri sistemi.

• contact us if you need
informations on the best tools
to use with our systems.



Attrezzi Tools

rastrello
rake
cod. ATTR-029



miscelatore rotativo
1600
mixer
cod. ATTR-025



mirette
double-wire-end tool
cod. ATTR-020



giunto in neoprene
neoprene joint filler
cod. ATTR-010 4,2 mm



ferri per rampe a denti
ramp groover
cod. ATTR-006



giunto per rampe
joint groover
cod. ATTR-011



rotolo di naylon
nylon
cod. ATTR-054




tira acqua
floor squeeeges
cod. ATTR-040



rullo
cod. ATTR-031



gancio per
sollevamento
rete
hook for mesh
cod. ATTR-009



pistola spray
hopper gun
cod. ATTR-028



roller tape
cod. ATTR-030





STONE INTERNATIONAL Srl

Via Leonardo da Vinci, 81
00015 Monterotondo (zona industriale)
Roma

Tel. +39 06 9060985 r.a.
Fax +39 06 9069801

www.stonesystem.com
info@stonesystem.com

DEPOSITI

Altivole (Treviso); Serramanna (Cagliari); Oria (Brindisi); Rocca di
Neto (Crotone); Caltagirone (Catania); Bucarest (Romania); Atene
(Grecia); Salonicco (Grecia); Creta (Grecia).

